

(品)(种)(介)(绍)

一个辣椒新品种华椒17号

华椒17号是华中农学院用襄樊椒与华椒1号杂交的品种,经系统选育而成。属中早熟品种,从出苗到第一次采收需90天左右。此品种生长势较强,株高65~70厘米。叶长卵形,侧枝萌发早,分枝角度小,株形紧凑,结果集中,座果率高,无间歇结果现象。果呈长扁圆柱形,果实大果长约13~15厘米,果肉厚约0.35厘米左右,单果重一般30克左右,青果微辣略带甜味。结果期长,可延至初霜前。单果种子少,120斤红果可采种一斤。该品种适应性较强,较抗炭疽病和白绢病。产量高,亩产在5,000斤左右。该品种目前在湖南省内多点试栽。

国育英据《农家顾问》

一个有希望的番茄杂交种 ——佳粉10号

佳粉10号番茄是北京市农林科学院蔬菜所,用强力62与3(2)杂交而成。该品种抗性较强,株形紧凑,座果率高,果实园形,粉色,品质好,甜酸适口。适于春播露地,保护地,秋季大棚生产。一般亩产在9,000~13,000斤左右,产量相对稳定。比强力米寿等品种稍早熟,前期产量高。抗烟草花叶病。

国育英据《北京农业》

优质果树苗木标准

果树必须具有较多的侧根和须根,侧根要求分布均匀,不能太少或偏向一侧。茎高一般在一米左右,茎粗要达到0.8~0.9厘米为宜。在定干部位以下,要求有8

个以上充实饱满的叶芽。另外要看接口部位的愈合情况,春季劈接的苗木,接口处愈合不足1/2者不是优质苗。秋季的芽接苗,要看剪除的砧桩情况。此外要严格选择不带各种病害的苗木。

国育英据《农业技术》

草莓优良品种——因都卡

因都卡是从荷兰引进的一个品种。该品种植株生长健壮,叶片为深绿色,椭圆形,中等大小。分生新茎能力中等,匍匐茎生长较晚,但能力、抗性较强。

该品种较早熟,果实圆锥形,果面平整,最大果重24克,色深红,种子稍凸出果面,果心髓部小,肉色全红,肉质致密,甜酸适口,有香味,品质上等。主要优点是耐贮运,延迟采收一周也不丧失商品性。亩产2,000斤以上。产量是鸡心品种的2.0和2.9倍。该品种目前在北京地区推广试用。

国育英据《北京农业》

葡萄省工新架式—— 单干自由式

葡萄单干自由式栽培是意大利等国家目前推广应用的一种省工新架式。其方法是,用一根8号粗铁丝,架高1.7米,株行距为2×3米或2×4米。把葡萄主蔓缠于铁丝上,结果母枝短剪,留1—3个芽,间距为20厘米,结果枝自然下垂生长。此法不需抹芽、打芽、绑蔓、修剪、采果,打药也方便,比篱壁式省工30%。通风透光良好,不易染病,具有稳产质佳等优点。

国育英据《农业知识》

葡萄之最

美国山大巴拉县一株65年生葡萄，占地1.67市亩，株产9,000斤（折合亩产5389.2斤）。

美国卡宾特里亚有一株葡萄，栽于1842年，在1893年时干围2.7米，当年（51年生）结果16,000斤。

河北昌黎条文峪郭义成家有一架玫瑰香葡萄，1982年收获果实4,500斤。

辽宁省金县大魏庄农民王家武家一株龙眼葡萄，1982年结果2,000斤。

山西清徐县仁义村1958年发现一株180年生黑鸡心葡萄，占地1亩，年产4001斤。

王玉珣 据《葡萄城报》

葡萄栽培两项新技术

1. 喷布亚硫酸氢钠抑制剂。作者试验证明在6月下旬和7月上旬，在葡萄各喷一次100ppm的亚硫酸氢钠溶液，每亩可增收507斤，增产23.49%。

2. 覆盖地膜。4月上旬采用800×0.15mm的地膜，在行两侧各距主干20厘米处向外盖膜40厘米，结果亩产实收2,344斤，比对照亩产增收608斤，增产25.9%，出汁率也高于对照3.38%。

国育英据《科普田园》



在什么茬口和土质种西瓜好

种西瓜的前茬最好是玉米、谷子，其次是豆类，最好不要选种过根菜类地种瓜。

西瓜是喜温暖，喜阳光最怕涝的作物。除选茬外，对土质要求也很严格，应选择土层深厚肥沃沙壤土的旱地为宜。因为沙土松软透气，适应西瓜生育的要求。旱地昼夜温差大，有利于植物对有机物质的积累和转化，特别是糖的积累较多，所以选择沙土地种西瓜，不但甜而宜获得高产。

王玉珣（国育英）

西瓜、甜瓜品种介绍

1. 龙蜜100号西瓜：

龙蜜100号西瓜是黑龙江省园艺研究所用华东24号品种做母本，以早花品种为父本进行人工杂交育成。

该品种属于早熟品种，播种出苗后80~85天即可上市比国内早熟的早花西瓜品

种还早熟2~4天。另外还具有质优、高产、抗病等优点。果实园形而美观，底色绿黄，有13~15边条信，瓜瓢大红色，味甜，折光糖11~11.5%，达到国内最甜水平，肉质细、多汁、实心、皮薄，贮运性较差。最大果重15斤，平均亩产4,000~5,000斤、对蔓割病，有一定抗性。种子较小，其播种量4.5~5斤/亩。在哈尔滨地区露地直播5月11~13日为宜。

2. 龙甜一号甜瓜：

该品种是黑龙江省园艺研究所从涝州五楼供甜瓜中采用人工系统选育的方法选出。

龙甜一号甜瓜从播种到果实成熟需75~80天，比涝州五楼供早3~5天，是当前我省最早熟的品种。具有甜度大，颜色美，质细脆、含糖率12%，平均单瓜重200克，果实呈供状，果皮坚韧，耐贮途运输。每亩播量为0.5斤。在哈尔滨地区露地直播5月中旬为宜。（国育英）