

几种庭院蔬菜复种方法

1、春菜复种秋葱或伏葱：当土壤表层融化到10cm左右时，菠菜、油菜、水萝卜、小白菜、香菜、茼蒿等蔬菜开始播种、到7月中旬，春菜基本采收完毕。立即整地、施肥、起垄，垄距70cm，定植秋葱，秋葱大约在9月下旬采收。其次也可以春菜播种后立即扣上小棚，这样不但可提高春菜的产量，还可提早上市5—7天。到7月上旬春菜采收完，立即整地，平播伏葱，行距15—20cm，来年春天就可收小葱，是露地最早上市蔬菜之一。

2、早豆角复种白露葱：早豆角在4月下旬播种，6月下旬至8月上旬即可收获，在白露前10天左右平播白露葱，来年春天供应市场。

3、中甘兰复种越冬菠菜：中甘兰在3月末，4月初温床直播育苗，5月下旬苗令60天左右时定植。7月中旬，8月上旬采收，收后立即整地，施肥。8月下旬平播越冬菠菜，行距15—20cm，来年春天上市。越冬菠菜采收后还可定植茄子，青椒，中甘兰等。

4、小葱复种白菜或萝卜：上年7月播种的伏葱，在翌年春天收获小葱。从5月开始至7月上旬整地，起垄，垄距65—70cm，7月中旬复种秋菜但要施足底肥，以保证秋菜生长发育的需要。如果复种萝卜，在萝卜生长期必须灌根两次，以免发生根蛆。

5、土豆复种秋白菜：土豆复种白菜，土豆必须采用早熟品种，如东农303，在7月中上旬可采收，但为了提早成熟，采用地膜覆盖更佳，这样在7月中旬即可复种白菜，较适宜的品种有牡丹江一号，九号白菜，佳白一号和天津青麻叶等。

6、大蒜复种越冬菠菜或晚秋菠菜：大蒜在4月上旬播种，采用垄作，垄距60—65cm。大蒜要合理密植，保证产量和充分利用土地。根据蒜头的用途可在7月下或8月上旬收获，收后立即整地施肥，再平播越冬菠菜，这样可在9月下旬收获秋菠菜供应市场，还可以越冬到第二年春采收。

(李旭东)

哈尔滨市道里区群力乡积极发展庭院经济，大搞花木生产，获得较好的经济效益。全乡每个养花专业户平均收入近万元。今年全乡花卉总产值可达三十万元，占全乡农业总产值的10%左右。到目前，全乡养花专业户已发展到四十个，建起花窖四十栋，面积约三千八百平方米。他们栽培的花卉主要有文竹、龟背竹（透叶连）大叶青、扶桑（木菊）、仙人山等大路花卉二十几个品种。普遍采用地热温床等先进的栽培技术。还积极更新品种，从广州引进了美国、印度的园叶大叶青等，深受花卉市场的欢迎。

他们花卉除占领哈尔滨市大部花卉市场外还销往大庆、牡丹江、佳木斯、唐山等地，今年通过广州花木公司一次就销往新加坡透叶连约五千株，获利一万五千元，随着人们生活水平的提高，他们打算在花木的品种更新、栽培技术创新、绿化花坛配料上还要另辟新路，更好地为机关、学校、工厂等单位美化环境服务。

(摘经济报)

XX

盆栽葡萄要定期换土

葡萄根系是从土壤中吸收水分、养分和起固定植株的作用。根群庞大，由于受盆的限制，致使整个植株生长受影响。所以，用定期换土来创造一个良好的生长条件，是盆栽葡萄的主要措施之一。

换土的时间一般在秋季。即在枝蔓成熟后，剪完枝进行。这时换土，对植株生长影响不大，为第二年生长做好了养分贮备。

盆栽葡萄用土一般配方可用8~9份腐殖土，加1份腐熟鸡粪搅拌，还可用7份土加2份马粪，1份鸡粪拌好发酵使用。第一次换土应在定植当年秋季进行，以后每隔1—2年换一次。方法是：用左手握住主干基部，右手轻轻拍打盆壁，再将盆轻轻横倒，用拇指推顶盆底洞眼的垫底瓦片，这样盆土与盆自然分开，而后把盆扶起，用腿夹住盆，双手将植株连土托出，去掉根系四周土1/3或1/2，经过适当的剪截，重新栽进盆中即可。

(王培清)