

为了挖掘塑料大棚黄瓜生产潜力,我们充分利用张家口市的自然资源,变黄瓜一膜一茬为一膜两茬,既节省开支,提高收入,又能弥补秋淡季市场供应。

大棚黄瓜双茬栽培,选用的是北京塑料四厂生产的防老化薄膜。扣1亩地大棚约需120公斤薄膜,开支约600多元。春茬黄瓜亩产近1万公斤,收入3500—5000元。秋茬黄瓜亩产2000公斤,收入1500—2000元。两茬共收入5000—7000元。

### 一、春茬黄瓜栽培

1、适时播种,培育壮苗。春茬黄瓜多选用早熟高产的“长春密刺”或“山东密刺”。播种前浸种催芽,2月下旬按5cm见方播种于加温温室中。两叶一心时分苗,株行距均为10cm。苗期适当浇水追肥,并进行变温管理。结合变温管理,逐渐减少火炉数量。定植前一周加大放风量,逐渐降低室内温度。

2、提前扣棚,精细整地。冬前深翻,用稀粪泼地,每亩5车。第二年3月中旬扣棚烤地,精细整地做畦。亩施用腐熟农家肥1万公斤。畦宽95cm,畦长、畦向依棚而定,棚中间留水道。定植前用百菌清烟雾剂对大棚消毒灭菌。

3、适时定植,合理密植。4月上旬选择晴天上午定植,株距18cm,行距95cm,每亩保证成活3500株苗。

4、加强田间管理。缓苗后中耕松土,定植1周后浇缓苗水。根瓜长到10cm时浇催瓜水,追施催瓜肥。以后随水施肥,化肥和人粪尿交替使用。要及时插架、绑蔓、掐卷须和及时采收,防止瓜坠秧和化瓜。定植缓苗后,白天棚温不高于35℃,夜间棚温不低于13℃。适当放风,浇水后放风量,防止瓜秧徒长。

## 大棚黄瓜双茬栽培

5、病虫害防治。春茬黄瓜病害主要有细菌性角斑病和霜霉病。防治细菌性角斑病,可用农用链霉素200PPm或瑞毒铜600倍液喷洒叶背面,每隔1周喷一次。黄瓜霜霉病可用45%乙磷铝或阿普隆稀释液防治,每周喷一次,交替使用效果更好。结合喷药,喷施0.3%尿素、0.1%磷酸二氢钾和0.1%白糖。

### 二、秋茬黄瓜栽培

1、选择高产品种。高产品种主要有夏丰、津研4号、津研6号和中农。

2、适时播种。7月中旬,把春茬黄瓜下部(80cm以下)的叶子摘除后,在架下直接播种秋黄瓜。密度同春茬黄瓜。

3、加强管理,防止瓜秧徒长。秋黄瓜前期要严格控制浇水,防止瓜秧因高温高湿而徒长。当根瓜长到10—15cm时,浇催瓜水和追施催瓜肥。浇水后要加大放风量,降低棚内温湿度,防止病害发生。

4、及时拉秧,防止冷害。当秋黄瓜长出一片真叶时,要及时把春茬黄瓜拉秧。拉秧后,要全棚锄地整地,并及时修补棚内漏洞,防止冷害发生。

5、病虫害防治。春茬黄瓜拉秧后,及时喷洒乙磷铝和阿普隆防治霜霉病,及时喷洒乐果防止蚜虫和红蜘蛛。

6、及时采收。8月下旬秋黄瓜天始采收,到10月下旬为止。在不影响瓜秧和上部小瓜生长的前提下,可适当错后采收。

(张家口市农技推广站杨志英李风喜)

## 欢迎订阅《北方园艺》

《北方园艺》88年为双月刊,全年六本共计4.2元,不在邮局发行,由本刊自办发行请订户直接将款汇到哈尔滨市哈平路义发源《北方园艺》发行部。89年改为月刊全年12本共计8.4元,现在也开始办理订阅。

本刊编辑部