

果树常用名词

一、芽

顶芽：着生在枝条顶端的芽。
侧芽：着生在枝条的侧方的芽。叶芽：萌发后长成枝条的芽。花芽：萌发后开花结果的芽。纯花芽：萌发后只能开花而不长出枝叶的芽。
主芽：在叶腋中央的芽。副芽：在芽侧方或上方的芽。

二、枝

骨干枝：中央领导干和各级主枝，侧枝构成树冠的骨架总称为骨干枝。主干：从地面到开始分枝的部分。中央领导干：由主干向上延伸、位于树冠中央的大枝。主枝：直接着生在主干和中央领导干上的大枝。侧枝：着生在主枝上较大的枝条。营养枝：只着生叶芽，抽生新梢使树冠不断扩大。结果枝：着生花芽和叶芽能开花结果的枝条。枝条因在果树上生长的部位、方式、时间和所起的作用不同又可区分为以下各种枝条。内侧枝：着生在主枝斜上侧的大枝。外侧枝：着生在主枝斜下侧的大枝。把门侧枝：着生在主枝基部，离主干近的侧枝。背后侧枝：着生在主枝背后的大枝。副侧枝：着生在侧枝上的骨干枝。直立枝：垂直向上生长的枝条。水平枝：朝水平方向生长的枝条。下垂枝：向下生长的枝条。重叠枝：两个以上同一方向生长的枝条。交叉枝：两个以上交叉生长的枝条。内向枝：向树体中心生长的枝条。轮生枝：一个枝条的同一个断面附近着生几个向四面伸展的枝条。并生枝：两个并列向外生长的枝条。竞争枝：生长直立强旺并与领导枝竞争的枝条。辅养枝：凡着生在中央领导干和各级主枝的非永久性的枝。徒长枝：直立生长、长势旺盛、节间长、芽子弱、组织不充实的枝条。内膛枝：生

长在树冠内部的枝条。外围枝：生长在树冠外围的枝条。光腿枝：只顶部发出几个枝中部和下部光秃的枝条。结果枝组：着生在骨干枝上由一个枝条分生出的大大小小的结果枝。结果母枝：能抽生出结果枝的枝条。

三、修剪中常用词

短截：将枝条剪去一部分、保留一定长度和一定数量的芽。轻截：剪掉枝条的三分之一左右。中截：剪掉枝条的二分之一左右。重截：剪掉枝条的三分之二左右。疏枝：在枝条过密的地方，把多余的枝条从基部完全剪掉。缩剪：短截多年生枝。

叶幕厚度与叶幕距离

同一层骨干枝上全部叶片的垂直厚度叫做“叶幕厚度”。而上下相邻两层叶幕间的垂直距离叫做“叶幕距离”。掌握了叶幕厚度与叶幕距离既可测产又可确定修剪原则。

适时早采收，就是所采收的种子，种仁已饱满，种壳的结构尚不十分致密，缝合线胶结还不太紧，种子内部含抑制物质亦少，种子没能进入深休眠，容易裂壳萌发。高温处理阶段主要是种子层积前用热水浸烫或日光曝晒，利用高温加速微生物的增殖和活动，促进果胶分解，种胚吸水增强种壳开裂力量。种壳裂缝后可减小对胚根生长的阻碍力，有利于抑制物质水解后从种仁向外渗透，减少种仁抑制物质的含量，直至消除，促使种子萌发。低温阶段，是在各种酶的作用下，加强种胚的代谢过程。促其种胚后熟，使种子内部的生物化学变化加快，溶解种子抑制物质的含量，加速解除休眠，达到早萌发的目的。

掌握住上面所述基本原理，严格准确把握时机，抓住火候，山里红种子当年播种当年出苗是不难办到的。（黑龙江省五常县多种经营办公室 徐长平）

订《北方园艺》收据

| | | | |
|-------------|---------|-----|--|
| 订户名称 | | | |
| 地 址 | | | |
| 订阅份数 | 1.00元/期 | 盖 章 | |
| 总 计 (大写) | | | |

《北方园艺》发行存根 年 月 日

| | | | |
|-----------|-----|---------|--|
| 订户名称 | 经办人 | | |
| 地 址 | | | |
| 订阅份数 | 单 价 | 1.00元/期 | |
| 金额合计 (大写) | | | |

此联连同汇款收据做报销凭证无汇款收据无效