

# 介绍北方几种盆花的栽培技术

夏淑娟

(黑龙江省园艺研究所)

凉爽,半阴的环境,最怕炎热,高达30°C生长不良,管理不好,易死亡,冬季较耐寒,不低于5°C即可越冬,最适温度为15~25°C,怕暴雨淋,怕水涝,要求肥沃疏松土壤,遇大雨可把盆倒放或拿到室内,它的栽培关键在于要搭阴棚,被雨淋,易烂根,脱叶及进入半休眠状态。

花期在6~8月份,开花后应进行修剪,促使发新枝,冬季放到阳光充足地方。

每年要进行换盆、换土。在春秋两季为宜,生长期每隔10天追一次肥。

北方灯笼花繁殖最容易,在春秋两季进行扦插,温度不宜过高,10°C左右最为合适,扦插用顶梢或中间在节下0.5厘米处,剪成6厘米左右,插入温床或木箱的素砂或混合土中,室温15°C左右,保持一定湿度,10余天即可生根上盆。一般盆土用园土60%、马粪土30%,粗砂10%合用。

早霜前进温室,冬季放在8°C左右室内,晚霜后出室,放入半阴处。

摘心是灯笼花主要管理措施,按不同要求进行多次摘心,整形、使侧枝多,开花多,又可调节花期。

灯笼花有蚜虫、白蛾子为害,可用敌敌畏,乐果按1000分水,放1分药的浓度药液喷杀。

2. 茉莉花(又茶叶花)木温科,茉莉花属。原产印度、伊朗,我国南北各地广泛栽培。

茉莉花是常绿灌木,枝条细长,有芽具柔毛,老枝灰色。单叶对生、浓绿,椭圆形或广卵形,全缘,叶面光滑较坚硬,花白色,单瓣、重瓣两种,单瓣叶子顶端尖,重瓣的叶子顶端圆,聚伞花序,有浓香,但单瓣比重瓣香,重瓣比单瓣寿命长,重瓣可养10~20年,单瓣10年左右,花期6~9月,多在傍晚开放,不结实。喜温暖潮湿的气候和充足的阳光,不耐阴怕干燥,太阳光不能直射,植微酸性肥沃的砂质壤土为好,生长期一周追肥一次,夏季要经常往叶面和地面喷水造成一个潮湿环境,有利茉莉花生长。花后及时修剪,冬季白天温度10~15°C,夜间5~8°C可正常生长。茉莉花繁殖以扦插为主,多在春秋两季进行,春季在温室素砂插,插后放到火炕上,升高土温,秋季扦插到

## 1. 灯笼花(又名倒挂金钟、吊钟海棠)

叶芽科,倒挂金钟属。原产南美秘鲁山地。

它是多年生木本花卉,是一种小灌木,高达一米左右,茎光滑,枝细下垂,叶对生或轮生,短柄,花生枝头叶腋中,一对叶一对花。

此花园艺品种较多,按叶片和花瓣颜色来分,我国有20余种。性喜温暖、湿润,阳光充足,夏季喜

装马粪的温床里，也可提高土温，保成活。扦插方法，选一年生强壮枝条，上面二片叶保留一半，其余全剪掉，剪成8厘米左右，株行距5×6厘米，插后用塑料布盖上，保湿，遮阴，室温15℃，砂温25℃，20余天生根下盆。

茉莉花每年出窖前要换盆一次，除掉部分旧土，换上肥沃的新土，上盆土应用园土50%、马粪土40%，粗砂10%，盆底可放少量的豆饼或马蹄片作基肥。6月初移到温室外面，放到阳光充足处养护，但阳光不能强烈直射，要遮阴，春秋两季每天浇1次水，夏季每天早晚浇1次，冬季根据温室湿度大小可3~4天浇1次，原则是盆土不太干不浇，免水大烂根，养护中适当追饼肥水1次，茉莉花老枝要及时修剪，保留新壮枝，长25厘米左右。虫害多是红蜘蛛、蚜虫、介壳虫，可用敌敌畏、乐果1000~1500倍液喷杀。

另外茉莉花北方养护，叶子经常变黄，生长不良，多是盆土碱化缺铁而造成的，一般采用浇矾肥水或换含酸性的土。冬季早春落叶，由于室温过高或过低空气湿度小而造成的，这样要调节温度，增加湿度。

(待续)

## 极抗寒苹果新

### 品系扎兰屯15号

内蒙古呼伦贝尔盟农业科学研究所苹果育种组培育的极抗寒苹果新品系——扎兰屯15号，近日，在内蒙古海拉尔市通过鉴定。

内蒙古海拉尔地区，地处大兴安岭西麓，北纬49°左右，冬季酷寒，绝对最低温-48℃，无霜期仅90天左右，历史上从来没有小苹果栽培。从1970年开始，内蒙古呼盟农科所开始进行苹果抗寒育种研究，配制了大量杂交组合，从中选出的优良品系扎兰屯15号，亲本为山丁子×黄奎，抗寒性极强，在海拉尔地区已正常生长结果8年，丰产，抗寒，在大兴安岭岭西高寒地区，及现有小苹果品种黄太平等栽培地区以北的高寒无果地区均有极高的开发利用价值。

(内蒙呼盟农科所沙广利)

## 家庭盆花冬季

### 管理

北方冬季天气寒冷，怎样使室内养护的各种盆花安全越冬？首先应了解花的原产地，掌握好花的生长习性，给它以适宜的生活环境条件。

1. **温度** 北方常见的室内花卉，米兰、茉莉、一品红、马蹄莲、玻璃翠等是喜高温类的花卉，室温在12℃以上才可安全越冬。倒挂金钟、木菊、洋绣球、君子兰、龟背竹、橡皮树，掌类多浆植物是喜中温类的花卉，室温在6℃以上即可安全越冬。夹竹桃、石榴、菊花是喜低温类的花卉，室温不低于0℃也可安全越冬。

2. **光照**：不同的花卉对光照的要求是不同的。杜鹃、含笑、白兰、麻叶绣球等是喜阳光充足的花卉，冬季开花的仙客来、蟹爪兰，水仙更应放置向阳的地方。君子兰、文竹、龟背竹、阳绣球等喜阴、半休眠的花卉应放置在阴处，见光少的地方。月季、石榴休眠花卉，一般放置在有散射光的地方，或地窖里均可。

3. **湿度** 冬季温度低，各种花卉比夏季消耗的水分要少，除冬季开花的仙客来，一品红、蟹爪、水仙等，根据需要可以适量的浇水，一般的花卉都可逐渐减少浇水量，每周1~2次，掌类多浆植物还可酌减，但要有贮存的水浇或冲洗叶面。

4. **施肥**：冬季施肥是促进花卉正常生长开花的关键。对休眠或半休眠的花卉停止施肥。对生长旺盛可开花的花卉要适量施肥，促使枝叶繁茂，开花鲜艳。但肥料多用马蹄片、麻酱渣，豆饼等发酵的肥水并加稀释的使用。

5. **防治病虫害**：冬季室内温度高，通风不好，容易发生介壳虫、蚜虫、防治方法：防蚜虫可用的乐果乳剂1000~1500倍喷杀，介壳虫可用毛刷刷掉虫体。

(花卉祖)