

栽植特早特晚熟桃树经济效益高

河南省浚县小河乡小河村青年农民马玉玺，自1986年以来，在二亩多地里，种植特早熟无核桃和特晚熟的雪桃、冬桃，连续三年收入均在一万元以上。

早年马玉玺根据市场预测，随着人们生活水平的提高，水果的需求量会大量的增加，如有特早和特晚熟水果上市，定会夺得市场竞争力。1983年他引种了冬桃、雪桃，通过三年培育，果实于1986年上市，真的获得了人们的欢迎。极晚熟的冬桃在12月中旬成熟上市，单桃重100—150克，鲜艳的紫红色，皮薄肉厚核小，香甜酥脆，带有冰糖味。雪桃十一月上旬成熟，一般果重200—300克，最大达610克。果肉乳白色，味纯甜，略带清香。两种桃投放市场每公斤价5—8元。接着他又插枝、嫁接、繁殖苗木对外销售。一九八六年马玉玺又引种了特早熟无核桃，无核桃从开花到果成熟仅用45天，五月下旬上市，是我国目前上市最早的一个优良桃种。果重80—120克，颜色鲜红，果皮极薄，味甜纯正，汁多肉细，无硬核。今年他的七棵无核桃，第一年结果80多公斤，在果园内被抢购一空每公斤售价达6元。因无核桃、冬桃、雪桃的成熟期早的特早，晚的特晚，填补了水果淡季市场，丰富了人民的物质生活。同时也增加了种植户的经济收入，按亩产桃2000公斤，售价3元计算，亩收入可达6000元，农户根据本地市场行情，适度栽植特早熟和特晚熟桃树，实为一项好的致富门路。

河南省浚县计经委 杜文义

端系在果树上层大枝上，将下垂枝杈吊起来；设支柱就是用木棍将垂至地面的大枝和结果量大的枝顶起来，以免折伤或压断，造成损失；（2）对树势生长直立，顶端生长优势较强的“金红”等果树品种，应采取“拉枝”的措施。因这些品种生长直立，主枝开张角度小，树冠紧密，影响通风透光。所以，除加强整形修剪外，还要进行拉枝，调解树势，开张角度，削弱生长直立的性能。具体方法是：用草绳、麻绳一端系在主枝中部，另一端系在木桩或铁钉上，然后按一定距离打入土壤内即可。其“吊、支、拉”枝的最佳期为5月下旬至6月上旬。

七 及时打药，防治病虫害

搞好果树春季病虫害防治，是保护树

驱蝇树简介

“驱蝇树”是根据植物分泌生化作用，用野生植物经驯化与药用杀虫植物多次多代的有性杂交演化而成。在植物体内有强烈的“杀菌素”它在生长过程中，每日每时都分泌出大量的挥发性物质“杀菌素”。尤以在春季萌芽期和开花期的杀菌素最浓。

由于“驱蝇树”分泌的挥发性物质有独特的气味，在空气之中。蝇蚊飞来嗅到不利于它的致命性气味时，便迅速逃命，决不长久逗留，如时间稍长，即可被薰死。

“驱蝇树”春季开浅绿色的花，花五瓣，花大3~4cm，每三~五朵一簇。（与海棠果花相似）有茶香味，花朵鲜艳美观。它不仅是保健树，也是美化环境，绿化城乡、香化庭院、点缀市容，一举多得的花卉树。也是创造无蝇厂、无蝇院、区、乡、村和无蝇街道、无蝇路等的可靠驱蝇工具。它不但适于露地栽植，尚可盆栽也可作盆景，使美化，观赏与卫生防蝇并用。

种植方法：这种树是由野生植物驯化而成，所以不择土壤与气候，适应性强，抗逆性好，一般土壤都可成活。

为了使“杀菌素”集中连片，栽种时越密效果越好。用株距1~1.5cm，或株距1m、行距2cm 2~3行。种时先用清水浸苗根1~2小时，挖坑要大，根系疏展。培土时培过原地表3~5cm（根上16cm）用土围坑灌透水，水渗后上复砂7~10cm，以防干燥裂缝。

（吉林省扶余市团结街17委47组 百永真）

体，促进正常生育，夺取水果丰收的重要措施。因此，必须搞好三次打药防治工作。首先，在4月中旬（果树萌芽前），要喷布5度石灰硫磺合剂，防治腐烂病和苹果吉丁虫；其次，在5月上旬要用90%的可溶性粉剂敌百虫，配成800倍液，用40%的乐果乳油配成1500倍液，进行喷雾防治金龟子、蚜虫等害虫；第三，在5月下旬至6月初，用50%的退菌特配成800倍，用40%的乐果乳油配成1500倍液，进行喷雾防治腐烂病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害，这样为果树健壮生长，连年丰收创造一个良好的环境。

（吉林省镇赉县农业局 收稿

时间 1989.1.5）