仙客来催花一法

朱峰山

用温室培育的仙客来, 元旦、春节即可开花观赏。 而在北方家庭自然温度条件下, 进入 3 月才能开花。 笔者采取套袋增温保湿的催花措施, 可使仙客来花期提前到春节前夕。 具体做法如下.

当室外夜间温度降至 8 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 10 $^{\circ}$ 时,即应将仙客来 从室外移至室内莳养。从此时起就采取套袋增温保湿措 施。先用竹片或金属丝2根,窝成U形,两端分别插入 盆边,在顶部交叉处用绳固定,形成拱架。塑料袋要厚 实、耐用、不漏气、 粗度比盆 径稍 大一点, 长度要留有余 地。使用时由花盆底部向上套,中部用绳临时固定。浇 水时将袋转至盆沿,浇毕再套上。此后遇到晴暖天气,可 搬出室外背风向阳处,接受光照,增加温度。若遇大风降 温、寒流来临, 夜间将袋口扎住, 防止寒气入侵。 到进"三 九" 天之后, 室内温度降至 5° $\sim 8^{\circ}$ 时, 再用 1 个同样大 小的塑料袋,由上向下套住,并放于日常取暖的房间。白 天放至向阳处, 夜间放干离火炉 30~50cm 处。这样白 天温度达 15 $^{\circ}$ 以 $^{\circ}$ 、 夜间不低于 10 $^{\circ}$ 。 诵讨套袋不仅可 以增加温度,空气湿度也大大提高。从外部可看到袋内 水珠成串,湿度可在70%~80%,由于袋内温湿适宜.基 本上满足了仙客来孕蕾开花的需要, 所以花期较自然温 度提前1个月左右。(陕西商南县花卉协会,726300)

片还需要为更新球与仔球制造必需的养料。若能用一种特制的尖端尖细长剪刀,斜插入叶片中央,剪断花茎,既不损伤或少损伤叶片,又可收取较长的花茎实为可取之法。切下之花序在分级包装前,均宜保存在 4° ~ 6° 条件下。在贮运过程中,长时间将花穗横放,则花穗顶端会向上弯曲,而降低品质。这是由于唐菖蒲的一种抗重力而产生的弯曲。因此,国外鲜花存放运输时,是将花穗直立放置。并分为不同等级(见下表)。

国外 唐菖蒲花分级:(美国佛多里达州)

等级	穗 长(cm)	小花数(最小)
超级	> 107	16
特 级	> 96 至<107	14
标准级	>81 至≪96	12
可用级	≪81	10

4 小结

栽种唐菖蒲的目的是创造出优质的鲜切花、获得较高的经济效益。在种植当中,要因地制宜、尽量创造适宜的环境条件,及时中耕除草、追施各种肥料、补充生长发育的需要,及防治病虫害,才可以收到满意的效果。

(黑龙江省齐齐哈尔市园艺研究所,161005)

常年红石榴繁殖与管理技术

庄程彬

自《黑龙江科技报》2月17日刊发"四季花果同树奇榴——常年红"以后,许多热心的读者纷纷来信询问其繁殖和栽培管理的技术,现一并答复如下。

1 繁殖

- 1.1 取种 老红色的石榴皮开裂后,种子即已成熟,将种子洗去果肉晾干,放于无烟无刺激味处干藏。
- 1.2 播种 播种前用 $45\,^{\circ}\text{C} \sim 55\,^{\circ}\text{C}$ 水浸种 12h, 播于整平 耙细的床面(盆面), 盖细土 $0.6\,\text{cm}$, 浇透水(如是盆播最好用浸盆法) 扣棚. 白天保持 $25\,^{\circ}\text{C} \sim 35\,^{\circ}\text{C}$, 晚间不低于 $20\,^{\circ}\text{C}$, $12\,^{\circ}\text{C}$ 出苗. 子叶圆形绿色, 茎粉红色, $15\,\text{cm}$ 高带土移栽。
- 1.3 夏季嫩插 $7 \sim 8$ 月间, 剪取半木质化枝条 $10 \sim 15 \, \mathrm{cm}$, 插入整好的床面(盆面), 深约 $2 \sim 3 \, \mathrm{cm}$, 浇透水扣棚, 棚上适度遮阴, 床土保持湿润, $20 \, \mathrm{d}$ 左右扎根, 并多数在床内现蕾, 要随时除蕾, 以利发树。也可分株、压条和春季硬枝扦插。
- 2 栽培管理要点
- 2.1 小苗 $10 \sim 15 \, \text{cm}$ 以内要摘心除蕾促权 $20 \, \text{cm}$ 以上时再留少量花蕾 让其开花。
- 2.2 虽然它能自花授粉结实,但小树花少,花器发育不健全,要在晴天上午10时用干毛笔选基部粗圆(基部尖细者为雌花)的大雌花进行人工授粉,大树则不需人工授粉,尽量不要让开花树被大风吹和雨淋,以增加坐果率。
- 2.3 虽然它在南窗室内能开花坐果,但多见光叶更绿、 花更艳、果更丽,形成花芽也多。
- 2.4 盆土在每次浇透的前提下,经常保持半湿不干即可,水份过大容易落花落果,长期偏湿不仅影响生长,重者还易死苗。
- 2.5 肥料以腐熟的农家肥为好,也可用氮磷钾三元复合肥,不能单用氮肥,以防枝条徒长,少花无果,追施化肥的原则是要结合浇水稀肥勤施,如浓度过大,易使未成熟果提前开裂,失去观赏价值和食用价值。
- 2.6 只要经常剪去徒长枝、过密枝、病弱枝,就能自然成形。
- 2.7 室外养护 0° 见下落叶,放在 0° ~ 5° 条件下休眠越冬。如欲冬季观花赏果,要及早搬入室内,放在光照好的南窗,保持 15° ~ 20° ,可秀叶常绿,果实长存于枝头,不断地形成花芽,陆续地开放,花果同树。未休眠的石榴树不影响次年的开花与结果。
- (黑龙江省勃利县联社科教科 154500)