



## 防治黄瓜霜霉病 用什么药剂最好

霜霉病是黄瓜生产上主要的病害。目前防治黄瓜霜霉病使用的药剂主要有：25%瑞毒霉可湿性粉剂1000—2000倍液；40%乙磷铝可湿性粉剂200—300倍液；75%百菌清可湿性粉剂600倍液，50%克菌丹可湿性粉剂500倍液；65%代森锌可湿性粉剂500倍液；1:1:250—300的波尔多液等。在保护地栽培中，还可用75%百菌清可湿性粉剂，加适当烟雾剂密闭熏烟。上述药剂多数是保护剂。在发病初期要立即用药，喷药前要仔细、周到。为了提高防治效果和防止病菌抗药性，可用不同药剂交替用或混合使用。

国育英据《农业科技通讯》

## 番茄早疫病的症状及防治

一、番茄早疫病的症状：初期在番茄的茎叶上出现深褐色圆形小斑点，逐渐扩大。病斑的边缘为深褐色，中央有同心轮纹，此病常从植株下部开始，逐渐向上蔓延，严重时，植株下部叶片枯死，导致全株死亡。果实上的病斑多发生在果柄附近，病果常是早红而脱落。

二、药剂防治：可用1:1:200倍的波尔多液或50%的甲基托布津可湿性粉剂700—1000倍液。乙基托布津350—500倍液或50%的多菌灵可湿性粉剂500—1000倍液80%可湿性代森锌500—800倍液，或

30%霜霉灵300—350倍液，兼治晚疫病。对茎上和叶柄上的病斑要用毛笔沾药涂防，以保茎叶正常生长。

国育英据《陕西农业》

## 青鲜素

上海向阳化工厂最近研制成功一种蔬菜青鲜素，可使马铃薯、洋葱、大蒜在收获后的贮藏期间不抽芽，并保持新鲜。这种青鲜素使用方便，只要在收获前2—3周用一市斤青鲜素加水100市斤配制成溶液，喷洒在蔬菜上即可。每10市斤马铃薯、洋葱、大蒜只增加费用二分钱。目前这家工厂已批量生产。

## 防落素

福州大学化工系最近研制成功一种“防落素”，已转让给泉州腐植酸厂进行生产。这种“防落素”是一种农用激素，对苹果、柑桔、葡萄等水果、辣椒、茄子、番茄等瓜菜及水稻、棉花等都有防落花落果、增加产量的效果。辽宁省盖县将“防落素”施用于苹果树，结果座果率和保果率均有提高，特别对易落花落果的“红元帅”、“祝光”等品种效果尤为显著。“祝光”试验株比对照株增产45.8%。喷过“防落素”的苹果树，结的苹果呈鲜红色，大果数量增加。“防落素”可用喷雾器喷射。

黄耀坤 据《农业信息简报》