



露地草花栽培技术

夏淑娟

1、温室草花育苗：(1)播种期：播种量少的，三月份播种育苗即可。如果品种多，播种量大，二月份播小粒种、三月份播中粒种，四月份播大粒种。(2)播种方式：①方盘、浅盆播种育苗。

②温室育苗池播种育苗。③温室地面扣塑料棚播种育苗。(3)播种土：人工配制而成。大约比例是5(黑土)：3(马粪土)：2(河沙)，用细筛筛后混合使用。(4)播种方法：撒播、条播、点播三种。具体的做法是：用方盘、浅盆播种的，将配好的播种土装满盛具，整平、轻微压实，浇透水，均匀播种，小粒种子混沙播，然后覆土，厚度超过种子一、二倍即可，有的小粒种子可不覆土，轻轻镇压，上盖一层草帘或覆盖薄薄的一层细土。播后放到温室阳光处，盖上地膜，保温保湿。用育苗池播种的，将池内土翻松，加上一定比例的马粪土和河沙，捣碎、整平、浇透水后播种覆土，上扣一小塑料棚保温保湿。用地面扣塑料棚播种的，将地面土翻松，混一定比例马粪土和河沙，捣碎、整平、作床播种覆土，然后地面扣一塑料棚。

(5)苗期管理：幼苗出土后，白天将塑料布掀起通风，晚上盖好，小苗出全，塑料布全部拿掉，土干及时浇水，幼苗长到2—4片叶时，要适时移苗，苗小可从移，移栽后要蔽阴1—2天，然后放到光处，少浇水，通风、降温，控制徒长，四月中下旬可将小苗移到温床，盖上玻璃苫，苗上盖草帘或棉被，缓苗后，可通风，透光，保苗正常生长。

2、露地草花直播：花籽直接播到花坛上或花池上，减少移栽工序。(1)播种时间：根据种籽的抗寒力大小，于4月中旬、4月下旬、5月上旬较合适。(2)播种方法：撒播、条播、点播三种。具体做法是：花坛、花池或花带，将土翻松、施肥(腐熟马粪)、捣细、整平、灌水，根据种粒大小和需用的要求，采用哪种方法播种都可，播后

球根秋海棠为秋海棠科，秋海棠属。野生球根原产南美安第斯山，杂种球根海棠变种较多，花型多样，形状新奇。花色多变，姿态优美，是草本宿根花卉中的珍品。

球根秋海棠系长日照植物，很适合北方栽培。秋季短日照时，地下球茎开始膨大，地上叶、花开始枯萎，逐步进入休眠。如果室内条件好，盆栽的可移植室内，冬季可继续观叶。翌春剪掉老枝，球根可重新萌发新枝。球根秋海棠株高30—40厘米。叶茎呈黄绿色，叶类似海棠叶，当植株长出3—4片叶时，就可分化花蕾。随着拔节，有叶芽处便出现花蕾，呈无限花序。此种花，雌雄同株，一般三朵花在一起，中间为雄花，雄花多是重瓣，雌花多为单花。六月中旬开花，七月末到八月中下旬进入盛花期，也可延续到九月上旬。花冠直径5—10厘米，最大可达15厘米。花期持续时间长，每朵花可开十至十五天左右。球根秋海棠，要求土壤湿润适度，空气潮湿。温度在20—24℃时生长旺盛，夏季温度高于32℃时对其生长不利，应及时采取遮荫、降温和通风等措施。光线太强，会使植株矮化，花被灼伤，但过分荫暗又会使植株徒长。生长季盆土的湿度在80%左右，水份过大易造成球根腐烂，开花期要及时保水，否则花期缩短或脱落。球根秋海棠繁殖方法简便易行，除种子播种成苗当年不能见花外，其它繁殖方法都可当年见花。球根秋海棠自幼苗到成株期，易发生白粉病、灰霉病。可喷洒甲基托布津1000—1500倍液，每十天一次使可控制。

花卉珍品球根秋海棠

姜玉珍

覆土，但小粒种子可不覆土，轻轻镇压一下盖草帘，出苗后即时拿掉。苗出齐，正常管理、间苗、除草、浇水、松土、打药等。

3、草花定植：草花苗多在晚霜后定植，这样花期早的定植在地面上就见花。如三色堇、孔雀草、矮鸡冠等。定植的方法及管理：已准备好的定植地，挖坑、栽植，栽后灌透水，缓苗后松土、除草、起垄或培土。种籽随成熟随采收，晒干后去杂存放。