

章士美教授评

《三江平原蝶类区系研究》一文的作者，花了不少时间，对本地区蝶类的调查采集工作，做得比较详尽，并鉴定出81种。这是一份很有价值的科学纪录，可藉此了解三江平原蝶类的区系组成面貌；文末并附每科形态特征和常见种检索表，使对这项工作有兴趣的同志，在采到标本后便于查对，还特别提到天敌问题，以引起人们的注意，这些都是有必要的，说明作者将基础研究和生产实践，已紧密地联系起来。

章士美教授为浙江农业大学校长，我国著名昆虫学家国内外享有盛名——编者

三江平原蝶类区系研究

郝 济 良

(黑龙江省佳木斯农业学校)

前 言

笔者于1982、1983、1984、连续三年在三江平原进行了实地蝶类采集和考查，整理编写了《三江平原蝶类考查》名录。本名录共收入蝶亚目104种蝶类，隶属于七个科，其中100种已定名，尚有4种只存标本记载形态特征，而未定名。其中有些种类是粮食、果树、蔬菜、森林上的重要害虫。

三江平原蝶类考查名录

凤蝶科

Papilionidae

学名: *Papilio bianor cramer*

中名: 碧凤蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东、伊春

寄主: 黄檗、山椒、柑桔、茱萸等。

学名: *Papilio machaon Linnaeus*

中名: 黄凤蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、勃利、鸡东、明水、伊春

寄主: 茴香、胡萝卜、芹、冈、独活、羌活、柴胡、窃衣等伞形花科植物。

学名: *PaPilio Xuthns Linnaeus*

中名: 柑桔凤蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、宝清、鸡东

寄主: 黄蘗、山椒、柑桔、吴茱萸等。

粉蝶科

Pieridae

学名: *Pieris rapae Linnaeus*

中名: 菜粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、哈尔滨、密山、鸡东、伊春、明水、

寄主: 十字花科蔬菜、甘蓝受害特别严重。

学名: *Pieris melete Menetries*

中名: 黑脉粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、密山、伊春

寄主: 十字花科蔬菜

学名: *Lencoheoe daplidce Linnaeus*

中名: 云斑粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、勃利

寄主: 十字花科蔬菜，在花旗杆、焊菜等十字花科野生植物上更多。

学名: *Metaporia Largeteauui Obeithur(P)*

中名: 大苹粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 不明。

学名: *Ctonepteivx aspasia Menetries*

中名: 锐角翅粉蝶

分布: 鼠李、枣及酸枣

寄主: 不明。

学名: *Colias hyale Linnaeus*

中名: 黄粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 苜蓿、大豆、有脉根、小巢菜、荷兰翘摇等豆科植物。

学名: *Colias fieldu Menetries*

中名: 橙黄粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 苜蓿。

学名: *Leptidea sinapsis Linnaeus*

中名: 小粉蝶

分布: 佳木斯、桦南、汤源

寄主: 碎米荠、大巢、百脉根等。

学名: *Pieris canidia sparrman*

中名: 东方粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 十字花科蔬菜及焊菜、荠菜、南芥菜等野生十字花科植物。

学名: *Leptidea amurensis Menetries*

中名: 突角小粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东、密山

寄主: 碎米荠。

学名: *Aporia Creategi Linnaeus*

中名: 山楂粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 苹果、梨、桃、杏、樱桃、山楂等。

学名: *Eurema leata Boisdural*

中名: 尖角小黄粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、伊春

寄主: 山扁豆

学名: *Leptidea giganta Leech*

中名: 芥小粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东、密山

寄主: 碎米荠。

学名: *Pieris napi Linnaeus*

中名: 暗脉粉蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 十字花科蔬菜及焊菜、荠菜、南芥菜等野生十字花科植物。

眼蝶科

SatyrTidae

学名: *Melanaigia halimede Mehetries*

中名: 白眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 水稻

学名: *Satyis dryas Linnaeus*

中名: 蛇眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 水稻、早熟禾。

学名: *Lethe diana Butler*

中名: 黛眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 不详。

学名: *Lethe CD*

中名: 隐纹黛眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 不详。

学名: *Lasiommata Cetana* Leech

中名: 星斗眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、密山、鸡东。

寄主: 不详

学名: *Ypthima conjungata* Leech

中名: 幽瞿眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 不详。

学名: *Coenonympha amaryllis* Cramer

中名: 珍眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 香附子、油莎豆等莎草科植物。

学名: *Erebia alcmena* cr—Gr—Grsh

中名: 红眶眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 羊胡子草。

学名: *Callerebia albipunctata* Leech

中名: 白点艳眼蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、桦川

寄主: 不明。

学名: *Melanaigia Lugens* Honr

中名: 黑化白眼蝶

分布: 佳木斯、汤源

寄主: 水稻。

学名: *Ypthima chinensis* Leech

中名: 中华瞿眼蝶

分布: 佳木斯、汤源

寄主: 不明。

学名: *Coenonympha oedippus amurensis*
Riihe Eeyne

中名: 莎眼蝶黑龙江亚种

分布: 佳木斯、汤源

寄主: 不明。

学名: *Coenonympha* sp

中名: 莎眼蝶属

分布: 佳木斯、汤源

寄主: 不明。

蛱蝶科

学名: *Apatura schrenckii* Menetres

中名: 大闪蛱蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 不明。

学名: *Vanessa Xanthomelas* Linnaeus

中名: 朱蛱蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南、鸡东

寄主: 柳。

学名: *Polygonia C—album hemigera* Butler

中名: 白钩蛱蝶

分布: 佳木斯、汤源、明水、伊春

寄主: 大麻、黄麻、榆、醋栗、忍冬、朴。

学名: *Lnachus io* Linnaeus

中名: 孔雀蛱蝶

分布: 汤源、桦南、勃利、鸡东

寄主: 荨麻、绿草、蛇麻。

学名: *Vanessa indica* Linnaeus

中名: 大红蛱蝶

分布: 汤源、明水、鸡东

寄主: 荨麻、绿草、黄麻、竹、榆、桦。

学名: *Apatura ilia schiff—Denis*

中名: 柳紫闪蛱蝶

分布: 汤源、桦南、明水、伊春。

寄主: 柳。

学名: *Nymphalis anteopa* Linnaeus

中名: 黄缘蛱蝶

分布: 佳木斯、汤源、桦南

寄主: 杨柳。

学名: *Neptis coeonbita insularum* Fruhs
torfer

中名: 单环蛱蝶

寄主: 汤源、桦南、鸡东

寄主: 绣线菊。

学名: *Nepeis hylas emodos* Moore

中名: 小环蛱蝶

分布: 汤源、桦南、鸡东

寄主: 胡枝子等豆科植物。

学名: *Neptis hyas intermedia* pryer

中名: 中环蛱蝶

分布: 鸡东

寄主: 胡枝子等豆科植物。(上)

生